

5-2-10

Sustane® & SOP + 1% Fe

Engrais granulaire homogène pour les verts et les départs

Granulométrie micro (SGN 100)

Spécifications du produit

- Le produit du Sustane®, un fertilisant organique.
- Tout le potassium provient du sulfate de potassium, une source plus sécuritaire.
- Contient 1% de fer

Avantages pour le gazon

- Sustane est une source d'azote organique à libération lente qui se libère sur une période allant jusqu'à 9 semaines.
- Des recherches universitaires ont démontré que Sustane stimule l'activité microbienne du sol qui est bénéfique au gazon.
- Formule de granulation micro pour obtenir une couverture plus uniforme de l'engrais et de meilleurs résultats, tout en minimisant le ramassage par les tondeuses.
- Le fer intensifie le verdoiement sans favoriser une croissance excessive

Caractéristiques du produit

	•
Product Code:	5-2-10-F20
Type de Produit:	Engrais à base organique pour les verts et les départs.
Granulométrie:	SGN 100
Format:	20 kg
Densité:	704 kg/m³ (44 lb/ft³)
Couverture:	11,020 ft ² @ 4.0 lb/M 7,350 ft ² @ 6.0 lb/M

Analyse Minimale Garan	tie	%	
Azote Total 3.5% Azote insoluble dans l'eau (WIN)	(N)	5.0	
Acide Phosphorique Assimilable	(P ₂ O ₅)	2.0	
Potasse Soluble	(K ₂ 0)	10.0	
Calcium	(Ca)	1.0	
Soufre	(S)	5.0	
Fer	(Fe) (réel)	1.0	
·			

Derivé de: Sulfate de potassium, Farine de plumes hydrolysées, Fumier de dinde composté.



Pour plus d'informations, contacter Nutrite:

560 Chemin Rhéaume St-Michel, Qc Canada JOL 2J0 Sans frais: 1-800-363-1330 www.nutrite.com 25, Sheffield St., Unit #6 Cambridge, ON Canada N3C 1C4 Sans frais: 1-800-265-8865





5-2-10

Sustane® & SOP + 1% Fe

Conseils d'utilisation

- Lire l'étiquette avant l'emploi.
- Appliquer seulement selon les recommandations durant la saison de croissance. Appliquer seulement sur un feuillage sec.
- L'irrigation après une application va accélérer le verdoiement et faire pénétrer le produit dans le sol.
- Appliquer après la tonte pour éviter le ramassage de l'engrais dans les paniers de la tondeuse. Pour réduire encore plus les pertes dans les paniers, nutrite recommande de ne pas mettre les paniers lors de la tonte subséquente.
- Nutrite encourage une utilisation responsable de ses produits.
 Faites votre part pour la protection de nos lacs et rivières en suivant les recommandations d'applications et en évitant d'appliquer le produit sur des zones qui présentent des risques de ruissellements. Ne pas appliquer le produit sur un sol gelé.

Taux d'applications

Taux d'application		Couverture	Sacs par ha (acre)	Nutrition fournie kg/100 m² (lb/1000 pi²)		
kg/100 m² (lb/1000 pi²)	kg/ha (lb/acre)	m² (pi²)		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
2.0	195	1,020	9.8	0.10	0.04	0.20
(4.0)	(174)	(11,020)	(4.0)	(0.20)	(0.08)	(0.40)
2.9	293	680	14.6	0.15	0.06	0.30
(6.0)	(261)	(7,350)	(5.9)	(0.30)	(0.12)	(0.60)

Recommandation du Réglage des Épandeurs

Pour obtenir une meilleure distribution, calibrer l'épandeur avant l'application.

Épandeur Rotatif	Vitesse d'avancement km/h (mph)	Largeur d'application m (pi)	2.0 kg/100 m² 4.0 lb/M	2.9 kg/100m² 6.0 lb/M
Accupro 2000	5 (3)	2.4 (8)	G ½	H 1/2
Scotts R-8A	5 (3)	2.4 (8)	Н	ı
Lesco (Lettre / Numérique)	5 (3)	2.4 (8)	D/10	D½/11
Earthway Rotary	5 (3)	2.4 (8)	10	11
Cyclone / Spyker	5 (3)	2.4 (8)	3.75	4
Prizelawn BF-1 / CBR III	5 (3)	2.4 (8)	Н	I

Note: Tous les repères de calibration listés ci-dessus s'appliquent selon un tracé d'application «roue-à-roue» (100% de chevauchement). Les paramètres de l'épandeur doivent être utilisés uniquement comme points de départ car l'âge, l'usure et la vitesse de l'épandeur auront un impact sur le taux réel appliqué.

Note

 Ce produit contient du fer qui peut déteindre sur certaines surfaces. Ce produit doit etre enlevé si'il est appliqué sur ces surfaces. NE PAS ENLEVER AVEC DE L'EAU.

Précautions

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
 Ne pas ingérer le produit. Les fertilisants peuvent causer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin si les symptômes surviennent. Tenir hors de la portée des animaux.

Utilisation et Entreposage

- Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré.
- Refermer les sacs ouvert en pliant le haut du sac.
- Utiliser seulement un épandeur propre et sec.
- Ne pas laisser du produit non utilisé dans l'épandeur.

Note à l'Acheteur LIMITATIONS DE LA GARANTIE:

La garantie du vendeur se limite aux termes figurant sur l'étiquette et sous réserve de ceuxci, l'acheteur assume le risque aux personnes ou aux biens découlant de l'utilisation ou de la manutention de ce produit, et accepte le produit à cette condition.

Sustane® est une marque enregirstrée de Sustane , Natural Fertilizer of America, LLC

DEV/1404

Distribué au Canada par:

Nutrite 560 Rhéaume St-Michel, Québec Canada, JOL 2J0

